

The Authentic and Traditional
Spanish Clay Roof Tiles

MAZARRON

www.spanishrooftiles.co.kr / www.마자론기와.kr

유럽의 감성과 스타일을 담은 정통 스페니쉬 점토기와



Your SUPER & SOLID Partner  (주)테시코리아



ABOUT US

(주) 테시코리아는
정통 스페니쉬기와 “마자론”
이태리 명품 점토기와 “테시”
프랑스 최고급 평기와 “에데리안”
해외 직수입하여 국내 유통하는
건축자재 전문기업입니다.

지중해 흙을 사용하여
단색에서 고풍스러운 변색에 이르는
다양한 테라코타 색상으로
유럽의 감성과 스타일을
여러분 지붕에 선사합니다.

더불어,
에스형 스페니쉬기와의 “완벽한 곡선 디자인”
평기와의 엮여있는 “수평선”
다양한 종류의 외장재와
어떠한 지붕 모양에도 조화되는
최고의 지붕재 입니다.

그동안 보내주신 성원에 항상 감사하며
언제나 최고의 고객만족을 위해
최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

(주)테시코리아 임직원일동

CONTENTS

스페니쉬 점토기와 소개 04

스페인 | 마자론 믹스타 11 (S형 기와) 06

클린커 옵티마 10.6 (S형 기와) 12

클린커 플라나 11.5 (평기와) 50

프랑스 | 에데리안 HP10 (평기와) 58

다이아몬드 (평기와) 72

이태리 테시 12 윈터 (S형 기와) 78

타이맥 투습방수지 82

하지자재 및 방수시트 83

케이징크 빗물받이시스템 84

부속기와 및 부자재 86

점토기와 조립상세도 88

스페니쉬기와 전체 색상표 90

정통 스페니쉬 점토기와 “마자론”



믹스타 11
클린커 오텐마 10.6
클린커 플라나 11.5

1976년 설립된 마자론사는 스페인 톨레도 지역의 최상의 원자재와 첨단 H-CASSETTE 시스템 도입으로 스페인 국내를 비롯하여 전세계에서 최대 점토기와 업체로 발돋움하였습니다.

마자론사의 다양한 점토기와 색상은 주위 환경은 물론 건물 외벽과의 최적의 조화를 이루며 오랜 시간이 지나도 점토기와의 색상을 유지합니다.

더불어, Euroclass A1의 등급의 내화성을 지니며 CSN EN 539-2 기준의 동결 저항성(Frost Resistance)을 통과한 우수한 품질을 보증합니다.

마자론 기와의 특징점

- 01 H-CASSETTE**
H-CASSETTE 시스템 생산으로 힘이나 굴곡이 없음
- 02 DOUBLE INTERLOCKING**
완벽한 더블 인터락킹으로 빗물의 역류를 차단함
- 03 KLINKER STRENGTH**
높은 강도와 강화된 구조로 낮은 수분흡수율을 지님



프랑스 최고급 평기와 “에디리안”



HP10 & 다이아몬드

프랑스 NO.1 점토기와 “에디리안” 사는 최첨단의 혁신적인 연구를 통하여 ISO9001 인증 및 혹한의 산악지역 조건인 “NF-M” 인증을 받고 있습니다. 에디리안사의 평기와 모델은 다양한 색상과 실용적인 디자인으로 여러분의 집에 모던하고 옛지있는 수평라인과 최고의 품질을 약속합니다.




장인정신이 깃든 이태리 명품 점토기와 “코토포산요”




테시 12 윈터

이탈리아를 대표하는 코토 포산요의 점토기와는 다양한 테라코타의 색상으로 곳곳에 명소를 만들어내고 있으며 100년 전통의 축적된 기술과 노하우로 소중한 가치와 품격을 높이는 제품을 계속 생산하고 있습니다.



※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



믹스타 11

정통 스페니쉬 "S형" 기와

일반적인 점토기와와 달리 기와 면에 빗살무늬 모양을 조각하여
성형한 최고급 기와입니다. 다채로운 색상과 화려하고 밝은 느낌은
여러분의 지붕에 특별한 느낌을 더할 수 있습니다.

35년 보증

H-CASSETTE
시스템 적용

구조안정성

치수안전성

높은 방수성

내굴절성

내동파성

불연재

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	461 x 275mm
무게 (kg)	3.8kg
가로 각상간격 (mm)	385mm
유효너비 (mm)	216mm
㎡당 기와 수 (장)	11 장/㎡
용마루 (장/M)	2.8 장/m
좌우갓 (장/M)	2.5 장/m



제품색상



Millenaria

밀레나리아



01 |



스페니쉬기와 | 마자론
믹스타 11

밀레나리아
Millenaria



02 |



스페니쉬기와 | 마자론
믹스타 11

밀레나리아
Millenaria



03 |



스패니쉬기와 | 마자론
믹스타 11

밀레나리아
Millenaria



04 |



스패니쉬기와 | 마자론
믹스타 11

밀레나리아
Millenaria



클린커 옴티마 10.6

정통 스페니쉬 "S형" 기와

스페인 마자론사의 최신 H-CASSETTE 모델로 강화된 구조에 힘이 없고 뚜렷한 S형 곡선의 모양을 지닌 최고의 정통 스페니쉬 기와입니다. Euroclass A1의 등급의 내화성을 지니며, CSN EN 539-2 기준의 동결 저항성(Frost Resistance)을 통과한 우수한 품질의 제품을 보증합니다.

50년 보증

H-CASSETTE 시스템 적용

구조안정성

치수안정성

높은 방수성

내굴절성

내동파성

불연재

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	456 x 275mm
무게 (kg)	3.7kg
가로 각상간격 (mm)	398mm
유효너비 (mm)	225mm
㎡당 기와 수 (장)	10.6 장/㎡
(대)용마루 (장/M)	2.2 장/m
용마루 (장/M)	2.8 장/m
좌우갓 (장/M)	2.5 장/m



제품색상

Volcano

Nuance

Sorento

Elegance

Roja

Chocolate

Pastel

Carnival

Cor-ten

Negra

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



Location : 경기도 양평군



Location : 충청북도 영동군

01 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

볼카노
Volcano



02 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

볼카노
Volcano





Location : 충청남도 고대도



03 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

뉴앙스
Nuance



Location : 전라북도 전주시

04 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

뉴앙스
Nuance





05 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

뉘앙스
Nuance



믹스타 11


클린커 옵티마 10.6

클린커 플라나 11.5

HP10

다이아몬드

테시12원터



Location : 충청북도 청주시



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
엘레강스
Elegance



Location : 충청남도 아산시



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
엘레강스
Elegance





08 |




스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
엘레강스
Elegance



09 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
엘레강스
Elegance



10 | 스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
쏘렌토
Sorento



11 | 스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
쏘렌토
Sorento




12



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

쏘렌토
Sorento




13



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

쏘렌토
Sorento



14



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

레드
Roja



15



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

레드
Roja



Location : 전라북도 고창군



Location : 경기도 양평군



16 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

레드
Roja



17



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

파스텔
Pastel



18 |




스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

파스텔
Pastel



19 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

파스텔
Pastel



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

초콜릿
Chocolate



21



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

초콜릿
Chocolate



22




스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

초콜릿
Chocolate



23



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

초콜릿
Chocolate



Location : 경기도 부천시

Location : 충청남도 천안시

24



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

카니발
Carnival



25



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

카니발
Carnival



26 |



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

카니발
Carnival



27



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

카니발
Carnival



Location : 충청남도 아산시

28 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

블랙
Negra



Location : 경기도 양평군

29 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

블랙
Negra





Location : 충청북도 충주시



30



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
블랙
Negra



Location : 전라남도 영암군

31 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6
블랙
Negra





32 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

코르텐
Cor-ten



33 |



스패니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

코르텐
Cor-ten





34




스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

코르텐
Cor-ten



35



스페니쉬기와 | 마자론
클린커 옵티마 10.6

코르텐
Cor-ten





클린커 플라나 11.5

정통 스페니쉬 평기와

완벽한 더블 인터락킹으로 빗물의 역류를 차단하는
정통 스페니쉬 마자론 평기와는 절제된 형태를 기반으로 전통의
우아함과 엿지있는 모던함이 결합된 제품입니다.

50년 보증

H-CASSETTE
시스템 적용

구조안정성

UNE 1024
치수안전성

높은 방수성

내굴절성

내동파성

불연재

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	447 x 255mm
무게 (kg)	3.7kg
가로 각상간격 (mm)	385mm
유효너비 (mm)	215mm
㎡당 기와 수 (장)	11.5 장/㎡
용마루 (장/M)	2.8 장/m
좌우갓 (장/M)	2.7 장/m



제품색상

Chocolate 초콜릿

Negra 블랙

Gris 그레이 (주문색상)

Old Spain 올드스페인

Roja 레드

Volcano 앤틱레드 (주문색상)



Location : 강원도 춘천시

01 |



스패니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5
초콜릿
Chocolate



Location : 전라남도 함평군

02



스패니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5
초콜릿
Chocolate






Location : 경기도 여주시



Location : 경기도 양평군

03 |




스페니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5

블랙
Negra



04 |



스페니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5

블랙
Negra

+



세라믹사이딩 | 브이
세리오스타일

퓨어 화이트
EFX1351



05 |



스패니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5

블랙
Negra



06 |



스패니쉬평기와 | 마자론
클린커 플라나 11.5

블랙
Negra



에디리안 HP10

프랑스 최고급 평기와

프랑스 에디리안 사의 HP10 평기와는 현대적인 모던스타일의 디자인과 인터락킹 시스템이 적용된 최고의 평기와 입니다.

- 완벽하게 매끄러운 마무리
- 더블 인터락킹
- 다양한 색상
- 클레딩과 호환 가능

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	460 x 306mm
무게 (kg)	4.3kg
가로 각상간격 (mm)	376mm
유효너비 (mm)	268mm
㎡당 기와 수 (장)	10 장/㎡
용마루 (장/M)	3 장/m
좌우갓 (장/M)	2.7 장/m



제품색상




Argentique

메탈실버



Chocolate

초콜릿



Rouge

내추럴레드 (주문색상)




Quartz

그레이



Slate

블랙



Rustique

러스틱레드 (주문색상)



Location : 충청북도 음성군

01 |



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10

메탈실버
Argentique

+



세라믹사이딩 | 프리미엄
에토프

모노크롬
EJB8124

+



케이징크
링클 아연도금강판

리얼 진그레이
KDP-323P

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

믹스타 11

클린커 옴티마 10.6

클린커 플라나 11.5

HP10

다이아몬드

테시12원터



02



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10

메탈실버
Argentique



Location : 경기도 이천시



Location : 경기도 가평군



03



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10

초콜릿
Chocolate

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

믹스타 11

클린커 옴티마 10.6

클린커 플라나 11.5

HP10

다이아몬드

테시12원터



Location : 충청남도 예산군

04




스패니쉬기와 | 에디리안
HP10

초콜릿
Chocolate



05 |



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10

초콜릿
Chocolate





06 |

	+		+	
스패니쉬기와 에디리안 HP10		세라믹사이딩 브이 샤프락		세라믹사이딩 브이 샤프락
그레이 Quartz		화이트 EFA2851		라이트그레이 EFA2855



07 |



스패니쉬기와 | 에디리안 HP10
그레이
Quartz





Location : 강원도 삼척시

08 |



스패니쉬와 | 에디리안
HP10

그레이
Quartz



Location : 경기도 가평군

09 |



스패니쉬와 | 에디리안
HP10

블랙
Slate





10



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10
블랙
Slate

11



스패니쉬기와 | 에디리안
HP10
블랙
Slate





다이아몬드

세계에 하나밖에 없는 최고의 걸작품

다이아몬드 점토기와는 독보적인 기술력을 바탕으로 한 프랑스 에디리안 회사 만의 제품으로 그 독창적인 디자인은 세계의 많은 부호가들과 유명인사들의 사랑을 받는 기와입니다.

- 실리콘 없는 천연제품
- 모던하고 혁신적인 미학
- 독특한 다면적 표면
- 클래딩과 호환 가능

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	450 x 304mm
무게 (kg)	4.3kg
가로 각상간격 (mm)	384mm
유효너비 (mm)	263mm
㎡당 기와 수 (장)	10 장/㎡
용마루 (장/M)	3 장/m
좌우갓 (장/M)	2.7 장/m



30년 보증



품질경영시스템



환경경영시스템



에너지경영시스템



제품색상



Argentique

메탈실버



Location : 충청북도 오창읍



Location : 충청북도 증평군



01



스패니쉬기와 | 에디리안
다이아몬드

메탈실버
Argentique




02



스패니쉬기와 | 에디리안
다이아몬드

메탈실버
Argentique



03 |



스패니쉬기와 | 에디리안
다이아몬드
메탈실버
Argentique



04



스패니쉬기와 | 에디리안
다이아몬드
메탈실버
Argentique




테시 12 윈터

이탈리 명품 점토기와

이탈리아 점토기와를 대표하는 코토 포산요의 점토기와는 전통적 감성과 현대적 감각이 어우러져 그 품격을 잇는 제품을 계속 생산하고 있습니다. TE.SI. 12 WINTER는 북유럽 지붕에 대한 독일 TUV 인증을 획득한 점토기와입니다.

내구성과 신뢰성이 Te.Si. 점토기와의 강점으로 2016년부터 수분 흡수기준이 400% 이상 개선되어 동파방지 시스템이 100% 향상되었습니다.

제 품 규 격	
크기 (길이 x 너비 mm)	445 x 268mm
무게 (kg)	4kg
가로 각상간격 (mm)	375mm
유효너비 (mm)	218mm
㎡당 기와 수 (장)	12 장/㎡
용마루 (장/M)	2.7 장/m
좌우갓 (장/M)	2.7 장/m



제품색상




Sorento



Veneto

베네토 (주문색상)



Napoly

나폴리 (주문색상)



Firenze

피렌체 (주문색상)


※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



01



스패니쉬기와 | 테시12윈터
쏘렌토
Sorento



02



스패니쉬기와 | 테시12윈터
베네토 (주문색상)
Veneto



03



스패니쉬기와 | 테시12윈터
나폴리 (주문색상)
Napoly



04



스패니쉬기와 | 테시12윈터
피렌체 (주문색상)
Firenze

타이맥 하우스랩

타이맥 하우스랩의 특징점 TY-MAC

· 투습 및 방수 그리고 자외선 차단 향상을 위한 다중레이어 시스템
우수한기술과 인증된 안전성으로 시공성과 효율성을 업그레이드 하였습니다.

· 우리 가족을 위한 주택, 힐링 스페이스!

타이맥 하우스랩은 외풍을 차단하여 에너지효율을 극대화 시키고,
제습기능을 높여 곰팡이로 인한 벽체훼손을 막아줍니다.



최고의 투습력

주택시공으로 사용시, 최고의 투습력으로 경사 지붕 및 하우스
랩의 효율 극대화




뛰어난 방수성

고온다습에 강하여 어떠한 작업 환경에서도 방수성이 뛰어난
기능성 필름(폴리프로필렌)으로 구성



자외선 차단

강한 태양관 자외선을 막아주는 UV처리 기술로 효율 극대화



표면 질량 밀도 Surface mass density	90g/m ² (±10g/m ²)
재료 Material	polypropylene
증기 투과성(투습성) Vapour permeability	4,000이상/m ² /24h (±100g/m ² /24h)
수밀성 Watertightness	class W1
내 자외선성 Resistance to UV rays	3 months
세로방향/가로방향 찢어짐 저항성 Resistance to tear longitudinal / transversal	>220/120N/50mm
못박는 곳 찢어짐 저항성 Resistance to tear at nailing point	>150/200N
롤 사이즈 Roll size	1.50m x 50m = 75m ²



소송/미송 각재

소송각재 규격
30mm x 30mm x 3,600mm, 12pcs/1단
미송각재 규격
40mm x 40mm x 3,600mm, 6pcs/1단



내수/수입 합판

합판은 목재를 얇게 절삭한 단판에 접착제를 도포하고 홀수매가 되도록 적층
하되 인접 단판의 나무결이 서로 직교하도록 구성하여 제조한 1매의 판상
제품을 일컫는 말입니다. 다소 습윤 상태에 노출되더라도 견딜 수 있습니다.



품명	규격	두께	비고
내수/수입 합판	4" x 8"	11.5mm	국산, 베트남산

부직포/일반(비닐) 방수시트

공냉법으로 상온에서 냉각 성형을 하여 방수효과를 극대화시킨 고급 방수시트 입니다.


- 부직포 방수시트
Non-Woven Fabric Waterproofing Sheet
- 일반(비닐) 방수시트
Plastic (Vinyl) Waterproofing Sheet

규격	1M x 10M x 1.3T , 1.6T (재고생산)
	1M x 10M x 2.0T , 2.5T , 3.0T(주문생산)


CN015	CN020	CN020V(비닐시트)	정2T(주문)	정2.5T(주문)	정3T(주문)




W400 빗물받이 시스템




W300 빗물받이 시스템




구성요소



빗물받이 공용 선홍통



0.4T 링클 아연도금강판 기성 빗물받이 시스템 색상표



0.4T 프린트 아연도금강판 기성 빗물받이 시스템 색상표



마자론 클린커 옴티마 10.6 & 믹스타 11.5 부속기와 (단위 : mm)



용마루기와 	(대)용마루 	용마루 마감 	(대)용마루 마감
좌갓기와 	우갓기와 	박공마감 	(대)박공마감
반기와 	U형기와 	삼방향 	사방향

마자론 클린커 플라나 11.5 부속기와 (단위 : mm)



용마루기와 	용마루마감 	좌갓기와 	우갓기와
박공마감 	반기와 	스노우가드 	

스패니쉬기와 부자재

줄리롤 플러스 	새막이 	플렉스롤 	낙엽방지망
규격 360mm x 5M 색상 적색, 밤색, 검정색	규격 80mm x 1M 색상 적색, 검정색	규격 300mm x 5M 색상 적색, 밤색, 검정색 & 은색(150mm)	규격 75mm x 2M 105mm x 2M 재질 알루미늄

에디리안 HP10 부속기와 (단위 : mm)



용마루기와 	용마루마감(코) 기와 	좌갓기와 	우갓기와
박공마감(머리)기와 	반기와(HP10) 	반기와(다이아몬드)-좌 	반기와(다이아몬드)-우
삼방향 	사방향 	장식기와 	

테시 12 윈터 부속기와 (단위 : mm)



용마루기와 	(대)용마루 	용마루마감 	박공마감
좌갓기와 	우갓기와 	반기와(테시) 	삼방향 & 사방향

스패니쉬기와 후레싱 기본도면 (단위 : mm)

처마 후레싱 	밸리 후레싱 	벽체 후레싱 	벽밸리 후레싱 	벽, 바닥 후레싱
------------	------------	------------	-------------	---------------

점토기와 조립상세도

S형 기와



용마루기와
(대)용마루기와



줄리롤 플러스




플렉스롤



반기와



새막이



박공마감기와



좌갓기와



우갓기와



용마루마감기와
(대)용마루마감기와



장식 기와




3방향 기와



4방향 기와


평기와



용마루기와




줄리롤 플러스



반기와



(좌) (우) 반기와
(다이아몬드)



박공마감기와



좌갓기와




우갓기와



용마루마감(코)기와



장식기와



3방향 기와



4방향 기와

마자론 종류 및 색상



믹스타 11



Millenaria 밀레나리아

클린커 옵티마 10.6



Volcano 볼카노



Nuance 뉘앙스



Sorento 쏘렌토



Elegance 엘레강스



Chocolate 초콜릿



Roja 레드



Pastel 파스텔



Carnival 카니발



Negra 블랙




Cor-ten 코르텐

클린커 플라나 11.5



Chocolate 초콜릿




Negra 블랙



Gris 그레이 (주문색상)



Old Spain 올드스페인



Roja 레드



Volcano 앤틱레드 (주문색상)

에디리안 종류 및 색상



HP 10



Argentique 메탈실버



Chocolate 초콜릿



Rouge 내추럴레드 (주문색상)



Quartz 그레이



Slate 블랙



Rustique 러스틱레드 (주문색상)

다이아몬드



Argentique 메탈실버

테시12윈터 종류 및 색상



테시 12 윈터



Veneto 베네토 (주문색상)



Sorento 쏘렌토



Napoly 나폴리 (주문색상)



Firenze 피렌체 (주문색상)